

LOCK HARD


Up lift 5



PN-EN 280

Brevet
P.412858
P.414467

PLATEFORME DE TRAVAIL MOBILE À HAUTEUR
AJUSTABLE PAR TÉLÉCOMMANDE
POUR UNE UTILISATION OPTIMILE



Up lift 5



Potre à fermeture automatique

Télécommande sans fil

Dspositif de petite taille
dimensions hors-tout
68x110x190 cm

Marche et plateforme de travail
en tôle aluminum larmée

Un lest facile à porter = 4x15 kg

Hauteur de travail 5m

Un dispositif
entièrement électrique

Charge maximale
120 kg = personne + outil

Fabriqué en aluminium

Chargeur intégré

Les roues sont directices
et autobloquante



Une seule personne est nécessaire pour le chargement et le déchargement du dispositif

Le poids très faible du dispositif

Entrée sécurisé – hauteur des marches 25 cm



Roues anti-statique et également conçues pour les surfaces délicates

La conception permet le franchissement de petits obstacles





Tout le contenu et les éléments graphiques de cette brochure sont la propriété de notre entreprise. Ils sont protégés par le copyright, de Lockhard Ltd. Toute interdiction de reproduction du contenu du site Web ou ses parties est interdite sans la permission écrite des propriétaires du site Web. Le contenu du dossier est seulement à titre informatif et ne constitue pas d'offre dans la signification du droit civil.



Yves NODALE
74 bd d'Italie - Monte Carlo Sun - 98000 Monaco
Tél : 06 60 52 01 13
Mail : yves.nodale@mc-safety-systems.com

CONTACT